




# РУКОВОДСТВО по сборке и эксплуатации батута

ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ:

14+

ДЛЯ СБОРКИ:

1 × 2

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ:





## СБОРКА ДОЛЖНА ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ КАК МИНИМУМ ДВУМЯ ВЗРОСЛЫМИ ЛЮДЬМИ ОПАСНОСТЬ УДУШЬЯ - МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕ 3 ЛЕТ

**Пожалуйста, прочтите все предупреждения и информацию в этом руководстве полностью.**  
Несоблюдение следующих инструкций может увеличить риск серьезных травм и / или смерти.

- Батут можно устанавливать только на ровной нескользкой поверхности, по возможности на траве. При установке батута на твердой поверхности происходит повышенный износ рамы батута, что не покрывается гарантийными обязательствами. При установке на неровной поверхности батут может перевернуться.
- Перед каждым использованием необходимо проверять батут на наличие поврежденных, изношенных или поломанных частей. При обнаружении таких частей необходимо их незамедлительно заменить. До устранения всех неполадок батутом пользоваться запрещено.
- Использование батута рекомендовано взрослым и детям старше 14 лет.
- НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ рекомендованную максимальную нагрузку: 100 кг – для батута 244 см, 150 кг – для батутов 305-488 см. Превышение данной нагрузки может привести к повреждению батута, которое не покрывается гарантийными обязательствами.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ надевать очки или шлем при использовании батута.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать батут в сырую, ветреную или другую неблагоприятную погоду. Используйте батут только тогда, когда полотно батута чистое и сухое.
- ВСЕГДА прыгайте в центре батута.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать батут в качестве трамплина для перепрыгивания на другие предметы.
- НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ другим людям сидеть под батутом, стоять или лежать на батуте или кожухе батута во время его использования.
- Единовременно на батуте может находиться только один человек. Несколько прыгунов легко могут столкнуться в воздухе.
- Не используйте батут, находясь в алкогольном или наркотическом опьянении.
- ВСЕГДА снимайте украшения, пряжки ремня или любые другие острые предметы, которыми можно зацепиться, перед использованием батута.
- Во время прыжков на батуте любой человек, несмотря на возраст и опыт, должен находиться под присмотром.
- Прыгайте на батуте босиком. При прыжках в обуви вы легко повредите полотно батута. На данное повреждение не распространяются условия гарантии.
- Перед началом использования убедитесь, что защитная сетка закрыта и все три крючка на ней застегнуты.
- Не прыгайте специально на сетку батута, она создана для того, чтобы защитить Вас от падения. Если Вы специально прыгнете на защитную сетку, Вы можете перевернуть батут или повредить саму сетку. Нецелевое использование защитной сетки является нарушением правил эксплуатации и не покрывается гарантийными обязательствами.
- Не сидите и не облокачивайтесь на защитный кожух. Не позволяйте маленьким детям залезать на батут, цепляясь за кожух. Все царапины и разрывы, вызванные этим, не попадают под гарантийные условия.
- При планировании места установки батута, учтите, что над батутом должно быть хотя бы 7,9 м свободного пространства. Также не забудьте о пространстве между батутом и другими опасными предметами, такими как электрические провода, ветки деревьев, игровой инвентарь, плавательные бассейны и заборы.
- ВСЕГДА следите за опасностями или препятствиями на местности, где вы устанавливаете батут. Несоблюдение этого правила может привести к серьезным травмам, смерти или материальному ущербу.
- Каркас батута выполнен из стали, и он проводит электричество. Никакое электрическое оборудование (освещение, обогреватели и т.д.) ни при каких обстоятельствах не должно находиться на батуте или около него.
- Гарантийный срок: 1 год.

### ВАЖНО!

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать батут, если в анамнезе есть травмы шеи или спины, а также определенные психические или физические состояния – это значительно увеличивает риск серьезной травмы или смерти.
- Не модифицируйте конструкцию батута. Используйте только оригинальные запасные части. Ремонт должен производиться исключительно квалифицированным специалистом. В обратном случае Вы повышаете шанс получения травмы. Используйте данный батут только тем образом, который описан в данной инструкции.
- В случае отсутствия каких-либо деталей запрещается использовать батут до тех пор, пока не будут установлены запасные детали.
- Защитный кожух должен быть установлен таким образом, чтобы полностью закрывать раму и пружины батута.
- При сборке или демонтаже батута надевайте перчатки, чтобы защитить свои руки.
- Батут предназначен для занятия спортом и фитнесом на открытом воздухе. Применяется в бытовых целях, не является аттракционом. Степень потенциального биомеханического риска – RB-4.

### ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ


- Никогда не используйте и не оставляйте батут при плохих погодных условиях, таких как дождь, ветер, шторм и особенно во время грозы. В такую погоду батут лучше всего разобрать и сложить в коробку.
- Сильный ветер может снести батут. Если прогнозируется ветреная погода, лучше всего будет разобрать батут и положить его в безопасное место. Либо можно закрепить батут к земле с помощью хотя бы трех специальных якорей.
- В более теплую и солнечную погоду детали могут сильно нагреваться, поэтому во время использования батута следует регулярно проверять температуру, особенно металлических деталей.

# СПИСОК ДЕТАЛЕЙ


| №  | Наименование детали        | 244 см<br>(8ft) | 305 см<br>(10ft) | 366 см<br>(12ft) | 396,5 см<br>(13ft) | 427 см<br>(14ft) | 457,5см<br>(15ft) | 488 см<br>(16ft) |
|----|----------------------------|-----------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 1  | Прыжковое полотно          | 1               | 1                | 1                | 1                  | 1                | 1                 | 1                |
| 2  | Кожух                      | 1               | 1                | 1                | 1                  | 1                | 1                 | 1                |
| 3  | Верхняя дуга               | 6               | 8                | 8                | 8                  | 8                | 10                | 12               |
| 4  | Т-секция                   | 6               | 8                | 8                | 8                  | 8                | 10                | 12               |
| 5  | Удлинение ножек            | 6               | 8                | 8                | 8                  | 8                | 10                | 12               |
| 6  | U-образное основание ножек | 3               | 4                | 4                | 4                  | 4                | 5                 | 6                |
| 7  | Защитная сетка             | 1               | 1                | 1                | 1                  | 1                | 1                 | 1                |
| 8  | Пружина                    | 48              | 64               | 72               | 80                 | 80               | 90                | 108              |
| 9  | Нижняя стойка              | 6               | 8                | 8                | 8                  | 8                | 10                | 12               |
| 10 | Верхняя стойка             | 6               | 8                | 8                | 8                  | 8                | 10                | 12               |
| 11 | Болт М6                    | 12              | 16               | 16               | 16                 | 16               | 20                | 24               |
| 12 | Гаечный ключ               | 1               | 1                | 1                | 1                  | 1                | 1                 | 1                |
| 13 | Натяжитель пружин          | 1               | 1                | 1                | 1                  | 1                | 1                 | 1                |
| 14 | Гайка М6                   | 12              | 16               | 16               | 16                 | 16               | 20                | 24               |
| 15 | Пластиковая шайба          | 12              | 16               | 16               | 16                 | 16               | 20                | 24               |
| 16 | Шайба                      | 12              | 16               | 16               | 16                 | 16               | 20                | 24               |

# ПРИЛОЖЕНИЕ – СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

1. Прыжковое полотно




2. Кожух




3. Верхняя дуга



4. Т-секция




5. Удлинение ножек



6. U-образное основание ножек




7. Защитная сетка




8. Пружина




9. Нижняя стойка



10. Верхняя стойка




11. Болт М6



12. Гаечный ключ



13. Натяжитель пружин



14. Гайка М6



15. Пластиковая шайба




16. Шайба



# РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ БАТУТА

## ШАГ 1:

Используя Т-секции, соберите верхние дуги в большой круг, как показано на рисунке. Пружинные отверстия должны быть обращены к полу.




## ШАГ 2:

Вставьте удлинения ножек в U-образные основания, закрепите с помощью болтов.




## ШАГ 3:

Все основания, собранные в шаге 2, вставьте в Т-секции рамы, собранной в шаге 1, и надежно их закрепите.




## ШАГ 4:

Поместите прыжковое полотно в середину рамы лицевой стороной (с логотипом) вверх.




# РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ БАТУТА



## ШАГ 5:

Установите пружину, поместив крюк «R» на V-образное кольцо прыжкового полотна.

С помощью натяжителя пружин вставьте крюк «C» пружины в отверстие рамы батута.



## ШАГ 6:

Чтобы прыжковое полотно и кожух не подвергались чрезмерному натяжению, которое может вызвать разрыв полотна, пружины необходимо устанавливать в определенном порядке.

Следуйте порядку установки пружин, указанному на рисунке, чтобы наилучшим образом установить и закрепить прыжковое полотно и кожух на верхних дугах.

После того, как первые 16 пружин будут установлены, установите оставшиеся пружины.


### ВНИМАНИЕ!

Неправильная установка пружин в отверстия V-образного кольца и рамы батута или несоблюдение указанного порядка установки пружин может привести к разрыву полотна или травме во время использования.

# РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ БАТУТА


## ШАГ 7:

Разверните кожух и поместите его на раму и пружины. Во избежание травм кожух должен полностью закрывать раму и пружины.




## ШАГ 8:

Привяжите кожух к раме с помощью специальных эластичных завязок




## ШАГ 9:

Совместите отверстия нижней стойки с отверстиями Т-секции и средним отверстием удлинения ножек.




## ШАГ 10:

Следуя инструкциям на следующей странице, установите все нижние стойки на раму батута.



# РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ БАТУТА




Болт М6




Гайка М6




Пластиковая шайба



Шайба




# РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ БАТУТА



## ШАГ 11:

Вставьте верхние стойки в нижние, убедитесь, что на верхней части столба есть черные эластичные колпачки. Установка сетки на верхние стойки без колпачков приведет к разрыву сетки.

Теперь нужно надеть сетку. Наденьте ее на стойки и потяните вниз. Не тяните только с одной стороны, натягивайте сетку постепенно со всех сторон.




## ШАГ 12:

Застегните молнию защитной сетки и закрепите ее пряжкой-крючком.

В нижней части сетки есть специальные крючки, которые необходимо прикрепить к V-образным кольцам полотна.

Убедитесь, что Вы пристегнули все пластиковые крючки к полотну батута, как показано на фото.





# ПРОВЕРКА БАТУТА

---

После того, как Вы собрали батут, необходимо провести следующие этапы проверки:

## Батут:

- С помощью отвертки убедитесь, что все болты надежно закреплены.
- Загляните под полотно батута. Убедитесь, что все пружины надежно зафиксированы в раме батута, а также прикреплены к кольцу полотна.
- Поворачивайте батут на месте, чтобы убедиться в прочности сборки рамы.
- Опираясь на руки, нажмите на полотно. Затем встаньте. Полотно должно вернуться в исходное состояние.
- Проверьте целостность кожуха, он также должен полностью закрывать пружины.
- Еще раз убедитесь в креплении пружин.

## Защитная сетка:

- Попробуйте расшатать стойку защитной сетки. Она должна быть крепко зафиксирована на ножке батута.
- Проверьте защитную сетку на разрыв материала.
- Проверьте исправность работы молнии и крючков около нее.
- Убедитесь, что все пластиковые крючки сетки надежно закреплены в кольцах полотна.

После того, как батут прошел все вышеупомянутые проверки, нужно провести еще один тест. Один человек должен прыгать на центре батута в течение 5 минут. Если батут устойчиво стоит на поверхности, значит, он прошел тест.

Поздравляем, Вы собрали Ваш батут!

Веселитесь, не забывая выполнять все правила безопасности!

# ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

---


В теплую пору года батут может круглосуточно находиться на улице, но на зиму его необходимо убирать, так как низкие температуры могут повредить прыжковое полотно и привести к растрескиванию пластиковых элементов. Для зимнего хранения спортивного батута необходимо разобрать конструкцию, обратную схеме сборки, сложить элементы каркаса в коробку, прыжковое полотно и сетку аккуратно свернуть и уложить изделие в сухом и теплом помещении для хранения. Транспортировка изделия должна осуществляться в разобранном виде

# БАЗОВЫЕ ПРЫЖКИ

Рекомендуется всем пользователям батута внимательно изучить следующие базовые техники прыжков.

## Базовый отскок

1. Станьте в центре полотна, ноги на ширине плеч, смотрите на полотно.
2. Согните руки в локтях и совершайте круговые движения.
3. Подпрыгните, в воздухе сведите ноги вместе, носки вниз, руки вверх.
4. Перед приземлением на полотно снова разведите ноги.




## Прыжок на колени

1. Начните с базового отскока.
2. Приземлитесь на колени. Держите спину прямо. Удерживайте равновесие с помощью рук.
3. Подпрыгните вверх в исходное положение с помощью резкого рывка руками.




## Прыжок на руки и колени

1. Начните с базового отскока.
2. Приземлитесь на руки и колени. Держите спину прямо. Особое внимание обратите на приземление именно на четыре точки, а не на высоту прыжка.
3. Подпрыгните вверх в исходное положение с помощью резкого рывка руками.




## Прыжок на спину

1. Начните с низкого отскока с приземлением на спину.
2. При приземлении держите подбородок прямо.
3. Подпрыгните с помощью резкого рывка ногами и вернитесь в исходное положение.



## Прыжок в положение сидя

1. Приземлитесь в позицию сидя.
2. Руки должны быть на полотне рядом с бедрами.
3. Вернитесь в исходное положение с помощью резкого рывка руками.



## Прыжок вперед на живот

1. Начните с низкого отскока с приземлением в положение лежа.
2. Держите голову и руки в положении, указанном на рисунке.
3. Подпрыгните вверх в исходное положение с помощью резкого рывка руками.

